

表面

電氣事業法第 107 条の規定による立入検査証 写 真 押 出 ス タ ン プ 氏名 年 月 日生 年 月 日発行 発行者 印	第 号 独立行政法人製品評価技術基盤機構
--	--

裏面

電氣事業法抜粋 (立入検査) 第 107 条 4 経済産業大臣は、第 1 項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電氣工作物を設置する者、自家用電氣工作物の保守点検を行つた事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電氣工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電氣工作物の設置の場所(当該一般用電氣工作物が小規模発電設備以外のものである場合にあっては、居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電氣工作物を検査させることができる。ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。 13 経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 14 推進機関は、前項の指示に従つて第 12 項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 15 第 12 項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 16 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び第 127 条において「機構」という。)に、第 4 項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第 5 項の規定による立入検査を行わせることができる。 17 第 13 項から第 15 項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。 第 120 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30 万円以下の罰金に処する。 九 第 51 条第 3 項、第 54 条若しくは第 55 条第 4 項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第 107 条第 2 項から第 5 項まで、第 8 項若しくは第 10 項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。	
--	--