

様式第三(第四条関係)

(表紙)

<p>流域関連公共下水道事業計画書</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">流域関連公共下水道管理者</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">工事着手の予定年月日</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">工事完成の予定年月日</p>
--

備考

用紙は、日本産業規格A4を標準とし、以下の各表において同様とすること。

(第1表)

予定処理区域及び流域下水道との接続箇所調書					
予定処理区域の面積	ヘクタール	予定処理区域内の地名			
処理分区の名称	面積 (単位 ヘクタール)	流域下水道との接続箇所の番号	流域下水道との接続箇所の位置	接続する流域下水道の幹線名	摘要

備考

- 1 分流式の公共下水道については、汚水に係る予定処理区域と雨水に係る予定排水区域とに分けて記載すること。雨水流域下水道に接続する公共下水道の汚水に係る予定処理区域の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「処理区」と、分流式の公共下水道の雨水に係る予定排水区域の記載については、調書中「予定処理区域」とあるのは「予定排水区域」と、「処理分区」とあるのは「排水区」と、流域関連公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流する場合には、調書中「流域下水道との接続箇所」とあるのは「放流箇所」と、「接続する流域下水道の幹線名」とあるのは「放流先の名称」とする。
- 2 「予定処理区域内の地名」の欄は、市町村名を記載するとともに、具体的な予定処理区域については、当該欄に「区域は下水道計画一般図表示のとおり」と記載すること。

--	--	--	--	--	--	--	--

備考

- 1 分流式の公共下水道については、汚水を排除すべき吐口と雨水を排除すべき吐口とに分けて記載すること。雨水流域下水道に接続する公共下水道の汚水を排除すべき吐口の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「処理区」と、分流式の公共下水道の雨水を排除すべき吐口の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「排水区」とする。
- 2 「主要な吐口」とは、令第5条の2第1号の吐口をいう。
- 3 「主要な吐口の種類」の欄は、雨水吐の吐口又は分流式の公共下水道の雨水を排除すべき吐口ごとに、それぞれ、雨水吐又は分流式雨水管渠と記載すること。また、雨水吐の吐口又は分流式の公共下水道の雨水を排除すべき吐口のうちポンプ施設に係る吐口については、併せてポンプ施設と記載すること。
- 4 「放流先の水位」の欄は、雨水吐の吐口又は分流式の公共下水道の雨水を排除すべき吐口のうちポンプ施設に係る吐口については計画高水位等を記載すること。
- 5 「摘要」の欄は、雨水吐については、令第5条の4第2号の規定に基づく措置の内容を記載すること。また、樋門又は樋管の存する吐口については、樋門又は樋管の点検の方法及び頻度を記載すること。

(第4表)

管 渠 調 書				
処理分区の名称	主要な管渠の内のり寸法 (単位 ミリメートル)	延 長 (単位 メートル)	点検箇所の数	摘要
計				

備考

- 1 「主要な管渠」とは、第3条第1項に規定する管渠をいう。
- 2 分流式の公共下水道については、汚水管渠と雨水管渠とに分けて記載すること。雨水流域下水道に接続する公共下水道の汚水管渠の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「処理区」と、分流式の公共下水道の雨水管渠の記載については、調書中「処

理分区」とあるのは「排水区」とする。

3 「延長」については、10メートル未満の端数を四捨五入して記載すること。

4 「摘要」の欄は、点検の方法及び頻度を記載すること。

(第5表)

処 理 施 設 調 書								
終末処理場等の名称	位置	敷地面積 (単位 ヘクター ル)	計画 放流 水質	処理 方法	処 理 能 力		計画 処理 人口	摘 要
					晴天日最大 (単位 立方メ ートル)	雨天日最大 (単位 立方メ ートル)		
終末処理場等の敷地内の主要な施設								
終末処理場等の名称	主要な施設の名称			個 数	構 造	能 力	摘 要	

備考

- この表は、雨水流域下水道に接続する公共下水道について記載すること。
- 「終末処理場等」とは、終末処理場及び終末処理場以外の処理施設をいう。
- 「計画放流水質」の欄は、令第5条の5第2項の規定により公共下水道管理者が定める計画放流水質を記載すること。
- 「処理方法」の欄は、令第5条の5第1項第2号の表の下欄に掲げる方法その他の下水を処理する方法の名称を記載すること。

(第6表)

ポ ン プ 施 設 調 書						
ポンプ施設の名称	処理分区 の 名 称	ポンプ施 設の位置	敷地面積 (単位 ヘ ク ター ル)	1分間の揚水量 (単位 立方メートル)		摘 要
				晴天時最大	雨天時最大	

ポンプ施設の敷地内の主要な施設						
ポンプ施設の名称	主要な施設の名称	数	構造	能力	摘要	

備考

分流式の公共下水道については、汚水に係るポンプ施設と雨水に係るポンプ施設とに分けて記載すること。雨水流域下水道に接続する公共下水道の汚水に係るポンプ施設の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「処理区」と、分流式の公共下水道の雨水に係るポンプ施設の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「排水区」とする。

(第7表)

貯留施設調書				
処理分区の名称	主要な貯留施設の名称	主要な貯留施設の位置	貯留能力 (単位立方メートル)	摘要

備考

- 1 分流式の公共下水道については、汚水に係る貯留施設と雨水に係る貯留施設とに分けて記載すること。雨水流域下水道に接続する公共下水道の汚水に係る貯留施設の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「処理区」と、分流式の公共下水道の雨水に係る貯留施設の記載については、調書中「処理分区」とあるのは「排水区」とする。
- 2 「主要な貯留施設」とは、令第5条の2第2号の貯留施設をいう。
- 3 「摘要」の欄は、当該貯留施設を設置する目的を記載すること。